

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ**

по результатам плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

(нужное подчеркнуть)

от “ 22 ” декабря 2021 г. № 02-825

214025, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57
(место составления акта)

« 22 » декабря 20 21 г.
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Тищенкова Нина Владимовна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57

Фактический адрес (адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства): 214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 57

ИНН: 6730027408 ОГРН: 1026701463030 КПП: 673001001

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области

Представитель: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска Моисеенков Григорий Александрович (распоряжение Администрации города Смоленска от 28.11.2013 №1271-лс «О назначении на должность Моисеенкова Г.А.»).

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования: в части ст.ст. 24, 28, 32, 34, 35, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в нарушении требований:

- п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 – на территории застройки школы располагается хозяйственная постройка, функционально не связанная с деятельностью школы (хозяйственная постройка, ранее используемая строителями во время работ на пристройке – спортивном зале);

- п. 2.4.3, п. 3.4.7 СП 2.4.3648-20 – большая часть парт в учебных кабинетах не соответствует необходимой ростовой группе обучающихся, указанной в листах здоровья; покрытие столов и стульев в кабинетах №26, №30, кабинете информатики имеет дефекты и повреждения, что исключает их обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 – в кабинете №8 не обеспечена возможность соблюдения не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, ввиду несоответствующего количеству обучающихся метражу кабинета: 19 обучающихся на 21 кв. м. помещения;

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – в производственных помещениях пищеблока не используются приборы по обеззараживанию воздуха (бактерицидной установки), не представлен журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки,

подтверждающей проведение обработки в указанных помещениях; не представлены результаты, подтверждающие эксплуатацию установок не представлены;

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – используемое спортивное оборудование (маты, гимнастический козел) с нарушением целостности покрытия, что исключает их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами;

- п. 2.4.12, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 – укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, кроме туалетов спортивного зала пристройки. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, находится в открытом виде. Маркировка инвентаря не соответствует целям эксплуатации, ведро для пола в туалете используется для мытья пола в кабинетах начальной школы;

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – в помещении процедурного кабинета нарушена отделка оконного проема; в туалете для мальчиков раздевалки спортивного зала пристройки нарушена целостность дверного полотна; стены и потолок у оконных проемов в помещении пищеблока (на входе в цеха) отмечаются дефекты отделки, пятна; в туалетах 2, 3 этажа нарушена целостность подоконников, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 – в туалетах на 2 и 3 этажах здания школы отсутствует горячее водоснабжение; в туалетах спортивного зала пристройки отсутствует горячее водоснабжение, со слов представителя возможность подачи горячего водоснабжения через смесители на умывальниках обеспечивается посредством водонагревателя;

- п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, – акт обследования технического состояния системы вентиляции не представлен;

- п.п. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п. 144 СП 2.4.3685-21 – в помещении спортивного зала пристройки не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (в наличии нерабочие лампы, со слов контролируемого лица на момент проверки проводится замена датчика освещения), в помещении спортивного зала здания школы, а также обеденном зале пищеблока имеются нерабочие лампы искусственного освещения; согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» № 5100 от 10.12.2021 и протоколу лабораторных испытаний №прл1640 от 09.12.2021 искусственное освещение, измеренное в кабинете №39 (164-233 люкс при норме не менее 300 люкс) и №41 (183-255 люкс при норме не менее 300 люкс) не соответствует действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам;

- п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – в кабинете № 33 нарушена целостность оконного стекла – трещина по периметру всей площади стекла;

- п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 – в раздевалках на 2 и 3 этаже не оборудованы места для каждого класса, исходя из нормируемой площади (0,15 кв. м.) на ребенка, вещи нагружены сверх предусмотренного объема;

- п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 – в учебном кабинете информатики не проведена реорганизация парт, вследствие чего не обеспечена возможность бокового левостороннего естественного освещения;

- п. 2.10.3 – для учащихся первого класса динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут не организована, данное время разбито на две перемены по 20 минут (расписание звонков представлено);

- п. 2.2, 2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 – в туалетной комнате спортивного зала в здании школы отсутствует антисептик, что исключает возможность гигиенической обработки рук; инструкции на используемые дезинфицирующие средства Ди-Хлор и Ди-Хлор Экстра, дезинфицирующие блоки для унитазов не представлены.

- п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 – не организовано проведение производственного контроля, в соответствии с объемом и периодичностью, определенными Программой производственного контроля, утвержденной руководителем; за текущий период не представлены результаты исполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований по контролю за организацией работы пищеблока;

- п. 1.8, п. 1.9 СП 2.4.3648-20, п. 8.1., п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, п. 8.1.3, приложение 9 таблицы 1, 3, приложения 10 таблицы 1, 3, приложение 12, 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отсутствие контроля со стороны лица, ответственного за организацию питания обучающихся школы, в том числе с учетом обязанности заказчика (школы) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуги исполнителем (индивидуальным предпринимателем - оказывающим школе услугу по организации горячего питания согласно заключенным контрактам), свидетельствуют следующие факты:

- по представленным сведениям за октябрь месяц текущего года в среднем горячее питание посредством реализации основного (организованного) не получают 55% детей (634 детей из 1146), при

этом нахождение детей в образовательной организации более 4 часов подтверждается расписанием уроков и режимом организации учебного процесса, утвержденным руководителем;

- за октябрь месяц представлен анализ питания по накопительной ведомости (по основным видам продуктов) в части отклонения от норм на 1 обучающегося по горячим завтракам и обедам для обучающихся 7-11 лет. Согласно ведомости, питание обучающихся несбалансированно (например, превышение объема употребляемых макаронных изделий, занижение объема употребляемых мясных и рыбных продуктов). Ведомость по нормам питания для детей проанализировать не представляется возможным ввиду того, что возрастная категория и прием пищи, для которой составлена данная ведомость, не установлен;

- не осуществляется контроль за организацией питания в части выполнения норм питания по содержанию микронутриентов (минеральных веществ и витаминов) посредством реализации меню для обучающихся 7-11 лет;

По проведенному анализу калорийности и масс порций горячего питания (завтрак и обед) предоставляемого обучающимся 1-4 классов:

- средняя калорийность за 10 дней рациона питания «завтрак» составляет 23% от суточной нормы калорийности, что соответствует гигиеническим нормам, однако, в отдельные дни (например, день 4 по утвержденному меню) калорийность составляет 27,3%, что выше пределов допустимого значения на 7,3%; средняя масса порций за 10 дней рациона питания «завтрак» составляет 487 гр (при норме 500 гр и более);

- средняя калорийность за 10 дней рациона питания «обед» составляет 24,4% от суточной нормы калорийности обеда (при норме 30-35%), что ниже пределов допустимого значения на 5,6%; в отдельные дни недели суммарный выход блюд обеда составляет 665 гр (при норме 700 гр);

- занижены объемы мясных, рыбных блюд (например, масса блюда «шницель мясной» составляет 40 гр (при норме 90-100 гр), день 9 меню обедов для детей 7-11 лет; масса блюда «котлета рыбная» составляет 70 гр (при норме 90-100 гр), день 10 меню обедов для детей 7-11 лет); овощных блюд (например, «овощи свежие в нарезке» - 30 гр (при норме не менее 60 гр), обеды и завтраки для детей 7-11 лет); гарниров (например, «рис отварной» - 100 гр (при норме не менее 150 гр), день 1 меню обедов для детей 7-11 лет);

- не представлен перерасчет массы и калорийности блюд по технологическим картам в соответствии с нормой массы и калорийности блюд, в связи с чем, провести анализ соответствия блюд технологическим картам не представляется возможным;

- установить соответствие фактического меню, представленного за 09.12.2021, примерному (основному) меню не представляется возможным ввиду несоответствия примерного меню санитарно-гигиеническим требованиям.

По проведенному анализу калорийности горячих обедов для отдельной категории обучающихся (дети из малоимущих семей):

- калорийность обеда систематически ниже допустимых значений +/-5%: например, калорийность обеда в день 4 составляет 17,9% от суточной нормы калорийности (при норме 30-35%), средняя калорийность блюд за 10 дней составляет 483 калории, что составляет 20,5% от суточной нормы калорийности (при норме 30-35%);

- масса порций обеда систематически ниже допустимых значений +/-5%: например, масса порции обеда в день 4 составляет 555 гр (при норме 700 гр и более), средний суммарный выход блюд за обед за 10 дней составляет 576 грамм (при норме 700 гр);

- занижены объемы мясных блюд в отдельные дни (например, масса блюда «биточки рубленые из птицы» составляет 40 гр (при норме 90-100 гр), день 5 меню); гарниров (например, «рагу из овощей» - 75 гр (при норме не менее 150 гр), день 5 меню).

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства в части в части ст.ст. 24, 28, 32, 34, 35, 39 Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», предписываю **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска**, выполнить мероприятия по соблюдению требований:

П.1. В части – п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20 – на территории застройки школы располагается хозяйственная постройка, функционально не связанная с деятельностью школы (хозяйственная постройка, ранее используемая строителями во время работ на пристройке – спортивном зале) – обеспечить демонтаж хозяйственной постройки, не используемой для нужд школы.

П.2. В части п. 2.4.3, п. 3.4.7 СП 2.4.3648-20 – обеспечить учебные кабинеты мебелью, соответствующей ростовой группе обучающихся с учетом рекомендаций, указанных в листах здоровья; произвести ремонт или замену мебели (покрытия столов и стульев в кабинетах №26, №30, кабинете информатики) в указанных кабинетах на мебель с покрытием устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

П.3. В части п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 – в кабинете №8 обеспечить возможность соблюдения не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; класс, для которого организованы занятия в данном кабинете, обеспечить соответствующим учебным кабинетом с учетом наполняемости данного класса.

П.4. В части п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить эксплуатацию приборов по обеззараживанию воздуха (бактерицидных установок) в помещениях пищеблока (кроме обеденного зала), учебных помещениях, в соответствии с мощностью установок, представить результаты, подтверждающие эксплуатацию установок.

П.5. В части п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 – в спортивном зале обеспечить наличие спортивного оборудования (маты, гимнастический козел) с покрытием, предусматривающим их обработку (при использовании ежедневно) с использованием мыльно-содового раствора.

П.6. В части п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 – обеспечить хранение уборочного инвентаря, используемого для уборки туалетов, в недоступном для детей месте, в отдельном помещении или месте, исключающем доступ к нему детей; представить промаркированный инвентарь для туалетов спортивного зала пристройки, а также инвентарь, используемый для уборки, в соответствии с целями эксплуатации.

П.7. В части - п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – провести ремонт, обеспечить целостность отделки в следующих помещениях: оконный проем в помещении процедурного кабинета; целостность дверного полотна в туалете для мальчиков раздевалки спортивного зала; стены и потолок у оконных проемов в помещении пищеблока (на входе в цеха); целостность подоконников в туалетах 2, 3 этажа.

П.8. В части п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 – в туалетах на 2 и 3 этажах здания школы, в туалетах спортивного зала пристройки обеспечить подачу горячей воды посредством водонагревающих устройств.

П.9. В части п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - организовать обследование технического состояния имеющейся системы вентиляции (контроль эффективности – инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) оборудованной в организации, в т. ч. в помещениях, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги с периодичностью не реже 1 раза в 10 лет.

П.10. В части п.п. 2.8.1, 2.8.2, 2.8.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20, п. 144 СП 2.4.3685-21 – обеспечить исправное состояние всех источников искусственного освещения в следующих помещениях: спортивном зале пристройки, в помещении спортивного зала здания школы, обеденном зале пищеблока; обеспечить соответствующий санитарно-гигиеническим нормативам уровень искусственной освещенности в кабинетах №39 и №41, подтвердить результатами производственного контроля в части инструментальных испытаний, представить соответствующие документы.

П.11. В части п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 – обеспечить целостность оконного стекла в кабинете № 33.

П.12. В части п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 – в раздевалках на 2 и 3 этаже оборудовать места для каждого класса, исходя из нормируемой площади (0,15 кв. м.) на ребенка.

П.13. В части п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20 – в учебном кабинете информатики провести реорганизацию парт, обеспечить возможность бокового левостороннего естественного освещения;

П.14. В части - п. 2.10.3 – организовать для учащихся первого класса динамическую паузу в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут;

П.15. В части п. 2.2, 2.3, 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 – обеспечить в туалетной комнате спортивного зала в здании школы наличие антисептика; представить инструкции на используемые дезинфицирующие средства Ди-Хлор и Ди-Хлор Экстра, дезинфицирующие блоки для унитазов.

П.16. В части п. 1.8 СП-2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.4 «г», «е» СП 1.1.1058-01 –организовать проведение производственного контроля в соответствии с объемом и периодичностью, определенными Программой производственного контроля, утвержденной руководителем; представить

результаты исполнения программы производственного контроля в части лабораторных исследований по контролю за организацией работы пищеблока.

П.17. В части - п. 1.8, п. 1.9 СП 2.4.3648-20, п. 8.1., п. 8.1.2, п. 8.1.2.3, п. 8.1.3, приложение 9 таблицы 1, 3, приложения 10 таблицы 1, 3, приложение 12, 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить контроль со стороны лица, ответственного за организацию питания обучающихся школы, в том числе с учетом обязанности заказчика (школы) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуги исполнителем (индивидуальным предпринимателем - оказывающим школе услугу по организации горячего питания согласно заключенным контрактам), в части:

- обеспечения горячим питанием посредством реализации основного (организованного) меню всех учащихся в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения, при нахождении детей в образовательной организации более 4 часов (до 6 часов – организовать один прием пищи – завтрак или обед, более 6 часов не менее двух приемов пищи), что подтвердить соответствующей информацией;

- представить анализ питания по накопительным ведомостям (по основным видам продуктов) в части отклонения от нормируемых показателей основных продуктов на одного ребенка, представить накопительные ведомости;

- осуществлять контроль за организацией питания в части выполнения норм питания по содержанию микронутриентов (минеральных веществ и витаминов) посредством реализации основного (организованного) меню, представить данные контроля;

- представить анализ по соблюдению требований к организации горячего питания (завтрак и обед) предоставляемого обучающимся 1-4 классов в части: калорийности в отдельные приемы пищи и дни (отклонения от нормы в пределах допустимых значений +/-5%); требований к суммарному выходу блюд - завтрака 500 гр, обеда 700 гр; обеспечения объемов отдельных блюд: мясные изделия - 90-100 гр., гарниры – 150-200 гр., овощные блюда – не менее 60 гр.

- представить анализ по соблюдению требований к организации горячего питания (завтрак и обед) предоставляемого обучающимся 5-11 классов в части: калорийности рациона горячего питания «завтрак» 20-25%, рациона горячего питания «обед» норме 30-35%; требований к суммарному выходу блюд - завтрака 550 гр, обеда 800 гр; обеспечения объемов отдельных блюд мясных изделий - 100-120 гр.

- привести в соответствие с технологическими картами наименование, массу и калорийность блюд, представить соответствующие технологические карты.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 05 августа 2022 года (указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен, об обязанности выполнения предписания предупрежден: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой).


“ 22 ” декабря 2021 г.

(подпись)

Предписание от 22.12.2021 № 02-825 получил(а): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. академика Б.Н. Петрова» города Смоленска
Моисеенков Григорий Александрович


(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 22 ” декабря 20 21 г.


(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по
Смоленской области Тищенкова Нина Вадимовна

“ 22 ” декабря 20 21 г.


(подпись)